



TTA

TETA ALUMINIUM IRAN CO.
ALUMINIUM PROFILE INDUSTRIAL

Guillotine systems



سیستم گیوتین جام

TTA

حرکت یک شیشه به عرض چهارمتر آن هم بصورت
موتورایز یک اتفاق شگفت و جذاب در صنعت در
و پنجره می باشد

نوع موتورهای بکارگیری شده در پنجره های
برقی گیوتینی از نوع توبولار - ساخت شرکت
بکر آلمان می باشد

این موتورها تولید شده توسط شرکت بکر
آلمان دارای چیپهای الکترونیکی هوشمندی
هستند که در هربار، باز و بسته شدن، وضعیت
درزبندی و هوابندی لبه بالای پنجره
برقی گیوتینی رو چک و کنترل می کنند و اگر
وزن سنگین شیشه ها، باعث افت

اکسسوری و قطعات شده باشد، نقص ایجاد شده
را جبران و لول مناسب جدید را در حافظه
خود آپدیت مینماید

انواع دیگر موتور
توبولار سامفی فرا
بصورت خاص تحت سف
تولید گردیده اند
باشند.



ای
که

شیشه سیستم گیوتینی

نوع شیشه بستگی به سفارش مشتری دارد ولی پیشنهاد تتا آلومینوم برای امنیت بیشتر شیشه سکوریت است .

شیشه میتواند به صورت تک جداره - دوجداره - لمینت و... باشد



سایب فرم

بستگی به نوع پروژه دارد. (معمولاً ۶ میل استفاده می شود)

عرض نشیمنگاه

عرض نشیمنگاه بستگی به تعداد پنل ها دارد (نشیمنگاه یک پنل ۱۲ سانتی متر است.

یکی از مزایای پنجره کشویی تنوع در حالت های باز و پنجره میباید به نحوی که نحوه باز شدن آن به سه حالت تایل ثابت در پایین، وسط و بالا میباشد

تنوع تعداد پنلهای بکار رفته در هر سیستم

✓ دو پنل

✓ سه پنل

✓ چهار پنل

✓ پنج پنل

مزایای پنجره برقی گیوتینی نسبت به پنجره های معمولی

مناسب برای پنجره های با عرض و ارتفاع زیاد

بدلیل خواص و ویژگی های خاص اشان ، در صنعت درب و پنجره ، محصول مشابه یا جایگزینی ندارند

استفاده از شیشه های بزرگ خوابیده و حرکت عمودی آن

یک ایده جذاب و حیرت انگیز حتی برای کسانی که بارها این نوع پنجره های را استفاده کرده اند

ایجاد دید وسیع ، ضمن اینکه امکان دسترسی و باز شدن تقریبا کامل دارند


ایمنی بالا، به دلیل استفاده از شیشه های سکوریت

آب بندی و هوا بندی انرژی شده و مانع فضای داخلی می شود



فت
به

عوامل موثر تعیین کننده ابعاد پنجره برقی (پنجره گیوتینی) چیست ؟



دو مولفه مهم تعیین کننده عرض و ارتفاع فنی خاص خود می باشد. پنجره های گیوتین هستند.

✓مجموع وزن شیشه های متحرک.

✓حد اکثر ابعاد جام شیشه های موجود در بازار می باشد.

(الف) مجموع وزن شیشه های متحرک پنجره های گیوتین نبایستی از حد اکثر مجاز توان موتور عبور کند.

(ب) طول شیشه ها، در حالت نرمال و استاندارد حد اکثر ۳۲۱ سانتیمتر / در حالت غیر استاندارد حد اکثر ۳۶۶ سانتیمتر / در حالت سوپر جام تا ۵۸۰ سانتیمتر در دسترس می باشد. ادغام مولفه های فوق نیازمند محاسبات

تفاوت پنجره برقی گیوتینی شرکت تتا با سایر پنجره موجود در بازار ایران

برخلاف عموم پنجره های مشابه در بازار در تمامی پنجره های گیوتینی شرکت تتا آلومینیوم از شیشه سکوریت استفاده میشود همچنین به دلیل استفاده از پروفیل‌های قدرتمند در ساختار پنجره شما میتوانید پنجره هایی رو با ابعاد و دهانه بزرگ حتی ۴ متر در ۴ متر داشته باشید

نوار مویی تعبیه شده در پنجره ها صدا رو کمتر و پنجره را تبدیل به عایق قدرتمندتری میکنند.

آپشن استفاده از ۴ پنل به جای ۳ پنل باعث ۲۰٪ درصد بازشوندگی بیشتر نسبت به سایر پنجره ها میشود

پنجره برقی شرکت تتا آلومینیوم میتوانند هم با تسمه و هم با زنجیر کار کنند اما همیشه استفاده از تسمه پیشنهاد ماست

با استفاده از کاور کپهای مناسب روی ریلها باعث شده پنجره برقی همواره ظاهری تمیز و یک دست داشته باشند.

شرکت تتا آلومینیوم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا گربکس جدیدی طراحی نموده است که بتواند با سرعت بیشتر و صدای کمتری وظیفه باز و بسته شدن

قیمت پنجره برقی گیوتینی چقدر است؟

مهمترین مولفه در قیمت پنجره برقی، ست موتور، یراق آلات، اکسسوری و مصرف آلومینیوم زیاد آن حتی برای ابعادهای کوچک میباشد. معمولا هیچ وقت ارتفاع پنجره های گیوتین کوتاه نیست (در این نوع از پنجره ها ارتفاع یک یا دو متری نادر است) به همین علت مصرف آلومینیوم در این نوع پنجره ها (به دلیل ریل های عمودی طرفین و وجود باکس آلومینیومی موتور) زیاد میباشد میتوان اینگونه گفت که به دلایلی فوق، قیمت پنجره بصورت قیمت واحد روشی کاملا اشتباه است. خلاصه قیمت یک سید گیوتینی از ۳۰ می ۶۰ میلیون تومان میباشد.





9001

TTA
TETA ALUMINIUM IRAN CO.
ALUMINIUM PROFILE INDUSTRIAL




9002

TTA
TETA ALUMINIUM IRAN CO.
ALUMINIUM PROFILE INDUSTRIAL




9004

TTA
TETA ALUMINIUM IRAN CO.
ALUMINIUM PROFILE INDUSTRIAL



9005



9006

TTA
TETA ALUMINIUM IRAN CO.
ALUMINIUM PROFILE INDUSTRIAL



9003

TTA
TETA ALUMINIUM IRAN
ALUMINIUM PROFILE INDUSTRIAL



9007



9008


T
MINIUM IRAN CO.
ROFILE INDUSTRIAL

TTA
MINIUM IRAN CO.
ROFILE INDUSTRIAL




9009

TTA
TETA ALUMINIUM IRAN CO.
ALUMINIUM PROFILE INDUSTRIAL



9010



9011

TTA
TETA ALUMINIUM IRAN CO.
ALUMINIUM PROFILE INDUSTRIAL

شماره تماس: 086-34130883-4

شماره همراه:

09902349018

09121808363

آدرس سایت:

<https://teta-aluminum.com/>

اینستاگرام:

<https://www.instagram.com/direct/inbox/>

